


## 目次

- 1-(1).片口金反射鏡なし(100Vタイプ・赤外反射膜付)
- 1-(2).片口金反射鏡なし(100Vタイプ以上)
- 1-(3).片口金反射鏡なし(100Vタイプ・EX11(EU11)口金)
- 1-(4).片口金反射鏡なし(100Vタイプ・G9口金)
- 1-(5).片口金反射鏡なし(12Vタイプ)
- 2-(1).片口金反射鏡付(100Vタイプ)
- 2-(2).片口金反射鏡付(12Vタイプ)
- 3.両口金

## 一般照明用ハロゲン電球 各社品揃えリスト [2011年10月改訂版]

## ●1-(1) 片口金反射鏡なし(100Vタイプ・赤外反射膜付)

タイプ(商品名)					岩崎電気	東芝ライテック	パナソニック	三菱電機オスラム	日立アプライアンス	ウシオライティング	フェニックス電機		
					アイクールハロゲン	ネオハロクールH ネオハロクールソフトH ネオハロクール	ミニハロゲン電球 <マルチレイアPRO> <マルチレイア>	HALOSTAR (ハロスター)	エコノクール	JCVプラスクール			
姿図	口金	W区分	バルブ	V									
	E11	50W形	クリア	110V	JD110V50WN/P/M	JD110V50WNP-E	JD110V50W・NP/E				JD110V50WHEP	JD110V50WNP	
				100V			JD110V50W・NP/E-W						
		75W形	クリア	110V	JD110V65WN/P/M	JD110V65WNP-EH	JD110V65W・NP/E	JD110V65WN/P/E	JD110V65WNP/EB(H)	JCV110V65WHEP	JD110V65WNP		
				100V			JD110V65W・NP/E	JD100V65WN/P/E		JCV110V65WHEP	JD110V65WHEP		
		100W形	クリア	110V	JD110V85WN/P/M	JD110V85WNP-EH	JD110V85W・NP/E	JD110V85WN/P/E	JD110V85WNP/EB(H)	JCV110V85WHEP	JD110V85WNP		
				100V			JD110V85W・NP/E	JD100V85WN/P/E		JCV110V85WHEP	JD110V85WHEP		
		150W形	クリア	110V	JD110V130WN/P/M	JD110V130WNP-EH	JD110V130W・NP/E	JD110V130WN/P/E	JD110V130WNP/EB(H)	JCV110V130WHEP	JD110V130WNP		
				100V			JD110V130W・NP/E	JD100V130W・NP/E		JCV110V130WHEP	JD110V130WHEP		
				7ロスト	110V		JD110V65WNP-EFH	JD110V65W・NP/EF	JD110V65WNP/EF	JD110V65WNP/EF			
				7ロスト	110V		JD110V85WNP-EFH	JD110V85W・NP/EF	JD110V85WNP/EF	JD110V85WNP/EF			
				7ロスト	110V		JD110V130WNP-EFH	JD110V130W・NP/EF	JD110V130WNP/EF	JD110V130WNP/EF			

# 一般照明用ハロゲン電球 各社品揃えリスト [2011年10月改訂版]

●ハロゲン品揃え一覧2011年10月(HP掲載用10.05修正).xls 1.100Vタイプ以上


## ●1-(2) 片口金反射鏡なし(100Vタイプ以上)

タイプ(商品名)					岩崎電気 アイハロゲンランプ 片口金形 JD形	東芝ライテック ネオハロゲンランプ	パナソニック ミニハロゲン電球	三菱電機オスラム	日立アプライアンス	ウシオライティング	フェニックス電機		
姿図	口金	W区分	バルブ	V									
	E11	50W形	クリア	110V	JD110V50W/P/M								
			75W形	クリア	110V	JD110V75W/P/M	JD100/110V75WP-E				JCV110V75WGPSN		
			フロスト	100V							JCV100V75WGPSN		
			フロスト	100V							JCV100V75WGPSNF		
		100W形	クリア	110V	JD110V100W/P/M	JD100/110V100WP-E					JCV110V100WGPSN		
			フロスト	100V	JD110V100WF/P/M						JCV100V100WAPSN		
			フロスト	110V							JCV100V100WGPSNF		
			フロスト	100V									
		150W形	クリア	110V	JD110V150W/P/M	JD100/110V150WP-E						JCV100V150WAF	JD110V150W/E
			フロスト	100V	JD110V150WF/P/M							JCV100V150WGPSF	
			フロスト	110V									
			フロスト	100V									
		200W形	クリア	110V					JD110V200W・P/E				
			フロスト	100V					JD100V200W・P/E			JCV100V200WA	
	フロスト	100V								JCV100V200WA/F			
250W形	クリア	110V	JD110V250W/P/M	JD100/110V250WP-E	JD110V250W・P/E	JD110V250W・P/E	JD110V215WN/P/E				JD110V250W/E		
		100V			JD100V250W・P/E								
	フロスト	110V	JD110V250WF/P/M		JD220V250W・P/E								
500W形	クリア	110V	JD110V500W/M	JD100/110V500W-E	JD110V500W/E		JD110V425WNE			JCV100V500WA	JD110V500W/E		
	フロスト	100V			JD100V500W/E								
	フロスト	220V	JD220V500W/M	JD220V500W-E	JD220V500W/E					JCV100V500WAF			
	フロスト	100V											

## 一般照明用ハロゲン電球 各社品揃えリスト [2011年10月改訂版]


## ●1-(3) 片口金反射鏡なし(100Vタイプ・EX11(EU11)口金)

					岩崎電気	東芝ライテック	パナソニック	三菱電機オスラム	日立アプライアンス	ウシオライティング	フェニックス電機
タイプ(商品名)					アイクールハロゲンEX11						
姿図	口金	W区分	バルブ	V							
	EX11	75W形	クリア	110V	JD110V65WN/P/EX11					DW110V-65WGS/K(EU11)	
	(EU11)	100W形	クリア	110V	JD110V85WN/P/EX11					DW110V-85WGS/K(EU11)	



一般照明用ハロゲン電球 各社品揃えリスト [2011年10月改訂版]

●1-(4) 片口金反射鏡なし (100Vタイプ・G9口金)

タイプ(商品名)					岩崎電気	東芝ライテック	パナソニック	三菱電機オスラム HALOPIN	日立アプライアンス	ウシオライティング	フェニックス電機	
姿図	口金	W区分	バルブ	V								
	G9	25W	クリア	110V				JD110V25W/G9/P				
			フロスト						JD110V25W/F/G9/P			
		40W	クリア	110V					JD110V40W/G9/P			
			フロスト						JD110V40W/F/G9/P			
		60W	クリア	110V					JD110V60W/G9/P			
			フロスト						JD110V60W/F/G9/P			

# 一般照明用ハロゲン電球 各社品揃えリスト [2011年10月改訂版]

●ハロゲン品揃え一覧2011年10月(HP掲載用10.05修正).xls 1.12Vタイプ

※スペックの見方

形式	
① バルブ径 [mm]	④ 全光束 [lm]
② 全長 [mm]	⑤ 色温度 [K]
③ 光中心距離 [mm]	⑥ 寿命 [時間]
※特別仕様	

## ●1-(5) 片口金反射鏡なし(12Vタイプ)

タイプ(商品名)					岩崎電気 アイハロゲンランプ 片口金形 J形	東芝ライテック ネオハロゲンミニ	パナソニック ミニハロゲン電球 <12V用>	三菱電機オスラム ハロスタースターライト (低内圧形)	日立アプライアンス	ウシオライティング	フェニックス電機	
姿図	口金	フィラメント	バルブ	W区分								
	G4	横形	クリア	5W			J12V5WS	J12V5WS				
				10W			J12V10WS			JC12V10W	JC12V10W	
				20W						J12V20W	JC12V10WF JC12V-20WG4	JC12V20W
		縦形	クリア	10W					J12V10W-AXS			
				20W		J12V20W-AXS	J12V20WAS	J12V20W-AXS			J12V20W-AS	
				フrost	20W		J12V20WAS・F					
	G6.35	横形	クリア	20W	J12V20W						JC12V20W	
				50W	J12V50W		J12V50W	J12V50W	JC12V50WG/1.0	JC12V50W		
		フrost	50W		J12V50W・F					JC12V50W-F		
			75W	J12V75W						JC12V75W		
	GY6.35	縦形	クリア	35W				J12V35W-AXSN J12V35W-AXS				
				50W				J12V50W-AXSN J12V50W-AXS				
					J12V50WA	J12V50W-AXS	J12V50WAS	J12V50W-AXS			JC12V50WAS	
					J12V75WA	J12V75W-AXS	J12V75WAS	J12V75W-AXS			JC12V75WAS	
								J12V90W-AXS				
EZ10	縦形	クリア	50W			J12V50WAS/EZ	J12V50W-EZS/M		JC12V50W/EZ/S	JR12V50WAS/EZ		
			75W			J12V75WAS/EZ	J12V75W-EZS/M		JC12V75WA/EZ/S	JR12V75WAS/EZ		



●2-(2)片口金反射鏡付(12Vタイプ)

タイプ(商品名)		口径	ミラー径	W区分	配光	岩崎電気	東芝ライテック	パナソニック	三菱電機オスラム	河北ライティングソリューションズ	日立アプライアンス	ワンオライティング	フェニックス電機			
EZ10(EX10)		25mm	20W	20W	狭角	JR12V20WUV/SK2EZ										
		EZ10(EX10)	25mm	20W	広角	JR12V20WUV/WK2EZ										
					35W	狭角	JR12V35WUV/SK2EZ									
						広角	JR12V35WUV/WK2EZ									
					35mm	20W	狭角	JR12V20WUV/NK3EZ	JR12V20W/K3SEZ	JR12V20WKN/3EZ	JR12V20W-SP/K3EZ	JR12V20W/K3NEZ	JR12V20WLN/K3/EZ	JR12V20WLN/K3/EZ-H	JR12V20WKN/3EZ	
							中角	JR12V20WUV/MK3EZ	JR12V20W/K3MEZ	JR12V20WKM/3EZ		JR12V20W/K3MEZ	JR12V20WLM/K3/EZ	JR12V20WLM/K3/EZ-H	JR12V20WKM/3EZ	
						高照度タイプ	中角	JR12V20WUV/WK3EZ	JR12V20W/K3FEZ	JR12V20WKM/3EZ	JR12V20W-WF/K3EZ	JR12V20W/K3WEZ	JR12V20WLM/K3/EZ	JR12V20WLM/K3/EZ-H	JR12V20WKM/3EZ	
							広角	JR12V20WUV/WK3EZ	JR12V20W/K3FEZ	JR12V20WKM/3EZ	JR12V20W-WF/K3EZ	JR12V20W/K3WEZ	JR12V20WLM/K3/EZ	JR12V20WLM/K3/EZ-H	JR12V20WKM/3EZ	
						35W	狭角	JR12V35WUV/NK3EZ	JR12V35W/K3SEZ	JR12V35WKN/3EZ	JR12V35W-SP/K3EZ	JR12V35W/K3NEZ	JR12V35WLN/K3/EZ	JR12V35WLN/K3/EZ-H	JR12V35WKN/3EZ	
							中角	JR12V35WUV/MK3EZ	JR12V35W/K3MEZ	JR12V35WKM/3EZ		JR12V35W/K3MEZ	JR12V35WLM/K3/EZ	JR12V35WLM/K3/EZ-H	JR12V35WKM/3EZ	
					高照度タイプ	中角	JR12V35WUV/WK3EZ	JR12V35W/K3FEZ	JR12V35WKM/3EZ	JR12V35W-WF/K3EZ	JR12V35W/K3WEZ	JR12V35WLM/K3/EZ	JR12V35WLM/K3/EZ-H	JR12V35WKM/3EZ		
						広角	JR12V35WUV/WK3EZ	JR12V35W/K3FEZ	JR12V35WKM/3EZ	JR12V35W-WF/K3EZ	JR12V35W/K3WEZ	JR12V35WLM/K3/EZ	JR12V35WLM/K3/EZ-H	JR12V35WKM/3EZ		
					EZ10(EX10)	50mm	20W	狭角		JR12V20W/K5SEZ	JR12V20WKN/5EZ-H2		JR12V20W/K5N-EZ-F	JR12V20W/K5M-EZ-F	JR12V20W/K5W-EZ-F	JR12V20WKN/5EZHi
中角		JR12V20W/K5MEZ	JR12V20WKM/5EZ-H2					JR12V20W/K5N-EZ-F	JR12V20W/K5M-EZ-F	JR12V20W/K5W-EZ-F	JR12V20WKM/5EZHi					
広角		JR12V20W/K5FEZ	JR12V20WKM/5EZ-H2					JR12V20W/K5N-EZ-F	JR12V20W/K5M-EZ-F	JR12V20W/K5W-EZ-F	JR12V20WKM/5EZHi					
30W	狭角	R12V30WUV/NK5EZ/HA														
	中角	R12V30WUV/MK5EZ/HA														
	広角	R12V30WUV/WK5EZ/HA														
35W	狭角			JR12V35WKN/5EZ-H3			JR12V35W-KSPI/EZ	JR12V35WLN/K/EZ-IR	JR12V35WLN/K/EZ-IR	JR12V35WLN/K/EZ-IR	JR12V35WLN/K/EZ-IR	JR12V35WKN/5EZHi				
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
	中角		JR12V35W/K5SEZ	JR12V35WKN/5EZ-H2			JR12V35W-SP/KEZ	JR12V35W/K5N-EZ-F	JR12V35W/K5N-EZ-F	JR12V35W/K5N-EZ-F	JR12V35WKN/5EZHi					
	高照度タイプ	中角		JR12V35WKM/5EZ-H3			JR12V35W-KFLI/EZ	JR12V35WLN/K/EZ-IR	JR12V35WLN/K/EZ-IR	JR12V35WLN/K/EZ-IR	JR12V35WLN/K/EZ-IR	JR12V35WKM/5EZHi				
	※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)														
	広角		JR12V35W/K5MEZ	JR12V35WKM/5EZ-H2			JR12V35W-FL/KEZ	JR12V35W/K5M-EZ-F	JR12V35W/K5M-EZ-F	JR12V35W/K5M-EZ-F	JR12V35WKM/5EZHi					
45W	狭角			JR12V45WKN/5EZ-H3	JR12V45W-KSPI/EZ	JR12V45WLN/K/EZ-IR	JR12V45WLN/K/EZ-IR	JR12V45WLN/K/EZ-IR	JR12V45WLN/K/EZ-IR	JR12V45WKN/5EZHi						
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
		広角		JR12V45W/K5FEZ	JR12V45WKM/5EZ-H2	JR12V45W-WF/KEZ	JR12V45W/K5M-EZ-F	JR12V45W/K5M-EZ-F	JR12V45W/K5M-EZ-F	JR12V45WKM/5EZHi						
	中角			JR12V45WKN/5EZ-H3	JR12V45W-KSPI/EZ	JR12V45WLN/K/EZ-IR	JR12V45WLN/K/EZ-IR	JR12V45WLN/K/EZ-IR	JR12V45WLN/K/EZ-IR	JR12V45WKN/5EZHi						
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
		広角		JR12V45W/K5FEZ	JR12V45WKM/5EZ-H2	JR12V45W-WF/KEZ	JR12V45W/K5M-EZ-F	JR12V45W/K5M-EZ-F	JR12V45W/K5M-EZ-F	JR12V45WKM/5EZHi						
	50W	狭角			JR12V50WKN/5EZ-H3	JR12V50W-KSPI/EZ	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WKN/5EZHi					
			※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)												
		中角		JR12V50W/K5SEZ	JR12V50WKN/5EZ-H2	JR12V50W-SP/KEZ	JR12V50W/K5N-EZ-F	JR12V50W/K5N-EZ-F	JR12V50W/K5N-EZ-F	JR12V50WKN/5EZHi						
		高照度タイプ	中角		JR12V50WKM/5EZ-H3	JR12V50W-KFLI/EZ	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WKM/5EZHi					
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
		広角		JR12V50W/K5FEZ	JR12V50WKM/5EZ-H2	JR12V50W-FL/KEZ	JR12V50W/K5M-EZ-F	JR12V50W/K5M-EZ-F	JR12V50W/K5M-EZ-F	JR12V50WKM/5EZHi						
65W	超広角			JR12V65WKN/5EZ-H3	JR12V65W-KSPI/EZ	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WKN/5EZHi						
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
		広角		JR12V65W/K5FEZ	JR12V65WKM/5EZ-H2	JR12V65W-WF/KEZ	JR12V65W/K5M-EZ-F	JR12V65W/K5M-EZ-F	JR12V65W/K5M-EZ-F	JR12V65WKM/5EZHi						
	狭角			JR12V65WKN/5EZ-H3	JR12V65W-KSPI/EZ	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WKN/5EZHi						
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
		中角		JR12V65W/K5SEZ	JR12V65WKN/5EZ-H2	JR12V65W-SP/KEZ	JR12V65W/K5N-EZ-F	JR12V65W/K5N-EZ-F	JR12V65W/K5N-EZ-F	JR12V65WKN/5EZHi						
	高照度タイプ	中角		JR12V65WKM/5EZ-H3	JR12V65W-KFLI/EZ	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WKM/5EZHi						
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
		広角		JR12V65W/K5FEZ	JR12V65WKM/5EZ-H2	JR12V65W-FL/KEZ	JR12V65W/K5M-EZ-F	JR12V65W/K5M-EZ-F	JR12V65W/K5M-EZ-F	JR12V65WKM/5EZHi						
	70mm	50W	狭角		JR12V50WKN/7EZ	JR12V50W-KSPI/EZ	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WLN/K/EZ-IR	JR12V50WKN/7EZ					
			※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)												
			中角		JR12V50W/K5SEZ	JR12V50WKN/7EZ-H2	JR12V50W-SP/KEZ	JR12V50W/K5N-EZ-F	JR12V50W/K5N-EZ-F	JR12V50W/K5N-EZ-F	JR12V50WKN/7EZ					
65W		狭角		JR12V65WKN/7EZ	JR12V65W-KSPI/EZ	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WLN/K/EZ-IR	JR12V65WKN/7EZ						
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
		中角		JR12V65W/K5SEZ	JR12V65WKN/7EZ-H2	JR12V65W-SP/KEZ	JR12V65W/K5N-EZ-F	JR12V65W/K5N-EZ-F	JR12V65W/K5N-EZ-F	JR12V65WKN/7EZ						
75W		狭角		JR12V75WKN/7EZ	JR12V75W-KSPI/EZ	JR12V75WLN/K/EZ-IR	JR12V75WLN/K/EZ-IR	JR12V75WLN/K/EZ-IR	JR12V75WLN/K/EZ-IR	JR12V75WKN/7EZ						
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
		中角		JR12V75W/K5SEZ	JR12V75WKN/7EZ-H2	JR12V75W-SP/KEZ	JR12V75W/K5N-EZ-F	JR12V75W/K5N-EZ-F	JR12V75W/K5N-EZ-F	JR12V75WKN/7EZ						
高照度タイプ		中角		JR12V75WKM/7EZ	JR12V75W-KFLI/EZ	JR12V75WLN/K/EZ-IR	JR12V75WLN/K/EZ-IR	JR12V75WLN/K/EZ-IR	JR12V75WLN/K/EZ-IR	JR12V75WKM/7EZ						
		※橋円発光管タイプ	※橋円発光管タイプ(35W器具適合不可)													
		広角		JR12V75W/K5FEZ	JR12V75WKM/7EZ-H2	JR12V75W-FL/KEZ	JR12V75W/K5M-EZ-F	JR12V75W/K5M-EZ-F	JR12V75W/K5M-EZ-F	JR12V75WKM/7EZ						

一般照明用ハロゲン電球 各社品揃えリスト [2011年10月改訂版]

●2-(2)片口金反射鏡付(12Vタイプ)

タイプ(商品名)		岩崎電気	東芝ライテック	パナソニック	三菱電機オスラム	河北ライティングソリューションズ	日立アプライアンス	ウソライティング	フェニックス電機		
		Yタイプ(片口金)ハロゲン電球 アイタイケールハロゲンPLUS	*ネオハロゲン(12V用)φ35 *ネオハロゲン(12V用) *ネオハロゲン(12V用)高色温度 *ネオハロゲン(12V用)ネオジウム	タイプローム	テコスタータイプ	デライト	クリアクール	スーパーライン MR-X スーパーラインADVANCE			
口径	ミラー径	W区分	配光								
GZ4	25mm	20W	狭角	JR12V20WUV/SK2GZ							
			広角	JR12V20WUV/WK2GZ							
		35W	狭角	JR12V35WUV/SK2GZ							
			広角	JR12V35WUV/WK2GZ							
		35mm	20W	狭角	JR12V20WUV/NK3	JR12V20W/K3S	JR12V20WKN/3	JR12V20W-SP/K3GT	JR12V20W/K3N	JR12V20LN/K3	JR12V20WKN/3GZ
				中角	高照度タイプ	JR12V20WUV/MK3	JR12V20W/K3M	JR12V20WKM/3		JR12V20W/K3M	JR12V20LN/K3-H
	広角		高照度タイプ	JR12V20WUV/WK3	JR12V20W/K3F	JR12V20WKM/3	JR12V20W-WF/K3GT	JR12V20W/K3W	JR12V20LN/K3-H	JR12V20WKM/3GZ	
			高照度タイプ						JR12V20WLM/K3-H		
	35W		狭角	JR12V35WUV/NK3	JR12V35W/K3S	JR12V35WKN/3	JR12V35W-SP/K3GT	JR12V35W/K3N	JR12V35LN/K3	JR12V35WKN/3GZ	
			中角	高照度タイプ					JR12V35WLM/K3-H		
	広角	高照度タイプ	JR12V35WUV/MK3	JR12V35W/K3M	JR12V35WKM/3		JR12V35W/K3M	JR12V35LN/K3-H	JR12V35WKM/3GZ		
		高照度タイプ						JR12V35LM/K3	JR12V35WKM/3GZ		
GU5.3(GX5.3)	50mm	20W	狭角	JR12V20W/K5S	JR12V20WKN/5-H2	JR12V20W-KSP/GT	JR12V20W/K5N-F	JR12V20LN/K3-H	JR12V20WKN/5GUHi		
			中角	JR12V20W/K5M	JR12V20WKM/5-H2		JR12V20W/K5M-F	JR12V20LN/K-H	JR12V20WKM/5GUHi		
			広角	JR12V20W/K5F	JR12V20WKM/5-H2	JR12V20W-KWF/GT	JR12V20W/K5W-F	JR12V20LN/K-H	JR12V20WKM/5GUHi		
		30W	狭角	JR12V30WUV/NK5/HA2							
			中角	JR12V30WUV/MK5/HA2							
			広角	JR12V30WUV/WK5/HA2							
		35W	狭角				JR12V35W-SP/K5GI		JR12V35LN/K/IR		
							※橋円発光管タイプ(35W器具)		※橋円発光管タイプ	JR12V35WKN/5GUHi	
			中角		JR12V35W/K5S	JR12V35WKN/5-H2		JR12V35W/K5N-F	JR12V35LN/K-H	JR12V35WKN/5GUHi	
							JR12V35W-FL/K5GI		JR12V35LM/K/IR		
			広角				※橋円発光管タイプ(35W器具)		※橋円発光管タイプ		
					JR12V35W/K5M	JR12V35WKM/5-H2	JR12V35W-KFL/GT	JR12V35W/K5M-F	JR12V35LM/K-H	JR12V35WKM/5GUHi	
	45W	狭角	JR12V45WUV/NK5/HA2								
		中角	JR12V45WUV/MK5/HA2								
		広角	JR12V45WUV/WK5/HA2								
	50W	狭角				JR12V50W-SP/K5GI		JR12V50LN/K-H	JR12V50WKN/5GUHi		
				JR12V50W/K5S	JR12V50WKN/5-H2	JR12V50W-KSP/GT	JR12V50W/K5N-F	JR12V50LN/K-H	JR12V50WKN/5GUHi		
								JR12V50WLM/K(EXT)	JR12V50WLM/K-H		
		フロスト	高色温度	JR12V50WH/K5S				JR12V-50W AKN/5-47K			
				※4,500K				※4,700K			
		中角				JR12V50W-FL/K5GI			JR12V50LM/K-H	JR12V50WKM/5GUHi	
					JR12V50W/K5M	JR12V50WKM/5-H2	JR12V50W-KFL/GT	JR12V50W/K5M-F	JR12V50LM/K-H	JR12V50WKM/5GUHi	
									JR12V50WLM/K(EXT)	JR12V50WLM/K-H	
		広角	フロスト	JR12V50WH/K5M				JR12V-50W AKM/5-47K	JR12V50W/K5M 50K		
			※4,500K				※4,700K	※5,000K			
ネオジウム			JR12V50W/K5M-D								
超広角					JR12V50W-WF/K5GI			JR12V50WLW/K-H	JR12V50WKM/5GUHi		
			JR12V50W/K5F	JR12V50WKM/5-H2	JR12V50W-KWF/GT	JR12V50W/K5W-F	JR12V50WLW/K-H	JR12V50WKM/5GUHi			
							JR12V50WLW/K(EXT)	JR12V50WLW/K-H			
65W	狭角										
	中角										
	広角										
75W	狭角										
	中角										
	広角										

一般照明用ハロゲン電球 各社品揃えリスト [2011年10月改訂版]

※スペックの見方

形式				
① バルブ径 [mm]	③ 全光束 [lm]	④ 色温度 [K]	⑤ 寿命 [時間]	
② 全長 [mm]				
※特別仕様				

●3.両口金

タイプ(商品名)					岩崎電気	東芝ライテック	パナソニック	三菱電機オスラム	日立アプライアンス	ウシオライティング	フェニックス電機	
タイプ(商品名)					アイハロゲンランプ 両口金形	投光用ハロゲン電球	両口金形ハロゲン電球	両口金ラインボルト ハロゲンランプ				
姿図	口金	W区分	V	バルブ								
	R7S	100W	110V	クリア	J110V100W/S					J110V100W/79 *ショートタイプ°	J110V100W/S *ショートタイプ°・ディンプル	
			100V	クリア						J100V100WG		
		150W	110V	クリア	J110V150W/S					J110V150W/S *ショートタイプ°	J110V150W/S *ショートタイプ°・ディンプル	
					J110V150W		J110V150W	J110V150W		J110V150WG	J110V150W	
			100V	クリア		J100V150W				J100V150WG		
			110V	フrost						J110V150W/SF *ショートタイプ°		
		200W	110V	クリア	J110V200W	J110V200W A	J110V200W			J110V200WA	J110V200W	
			100V	クリア			J100V200W			J100V200WA		
			110V	フrost			J110V200W・F			J110V200WAF		
			100V	フrost						J100V200WAF		
		250W	110V	クリア	J110V250W							
		300W	110V	クリア	J110V300W	J110V300W A	J110V300W	J110V300W		J110V300W	J110V300W	
			100V	クリア			J100V300W			J100V300W		
			110V	フrost			J110V300W・F			J110V300WF		
			100V	フrost			J100V300W・F			J100V300WF		
		500W	110V	クリア	J110V500W JD110V500W	J110V500W	J110V500W	J110V500W	J110V500W	J110V500W	J110V500W	
			100V	クリア			J100V500W			J100V500W		
			100V	フrost			J100V500W・F			J100V500WF		
			220V(200V)	クリア	J220V500W	J210V500W J210V500WLT					J220(200)V500W	
		1000W	110V	クリア	J110V1000W							
			220V(200V)	クリア	J220V1000W	J220V1000W	J220V1000W		J220V1000W	J220V1000W		
		1500W	220V(200V)	クリア	J220V1500W	J220V1500W	J220V1500W		J220V1500W	J220V1500W		
		リード線	1000W	110V	クリア	JD110V1000W/I						
				220V(200V)	クリア	JD220V1000W/I						